



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Allegato III del Regolamento UE 305/11)

DOP-283-CPR-B

PRIMIUM FLOOR 395

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: | Primum Floor |
| 2 | Numero di tipo: | FLOOR 395 |
| 3 | Usò previsto: | Additivo per calcestruzzo, riduttore d'acqua/fluidificante (a parità di consistenza) conforme alla norma EN 934-2:2009 +A1:2012, prospetto T.11.1 – T.11.2 |
| 4 | Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11 par.5: | Primum
General Admixtures Spa
Via delle industrie, 14/16
31050 Ponzano Veneto (TV)
ITALY |
| 5 | Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti all'art.12, par.2: | Non applicabile |
| 6 | Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: | Sistema 2+ |
| 7 | Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato: | L'organismo notificato di certificazione del prodotto nr.0407 – ISTITUTO GIORDANO con sede in Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN)– rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto fondandosi sulla determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto, ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica. |

General Admixtures S.p.A.

Via delle Industrie, 14/16 – 31050 Ponzano Veneto (TV)
Tel. + 39 0422 966911 – Fax + 39 0422 969740

Cap. Soc. deliberato € 1.000.000 – int. ver. C.C.I.A.A. TV R.E.A. 309223 – P. IVA 03925930269
e-mail: info@gageneral.com - sito web:www.gageneral.com

8 **Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:** Non applicabile

9 **Prestazione dichiarata**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Metodo di prova	Specifica tecnica armonizzata
Tenore di ione cloruro	≤0,1 % in massa	EN 480-12	EN 934-2 :2009+A1:2012
Tenore di alcali	≤2 % in massa	EN 480-1	
Comportamento alla corrosione	NPD	EN 480-14	
Resistenza alla compressione	a 7 giorni ≥ 100% della miscela di controllo a 28 giorni ≥ 115% della miscela di controllo. EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento I	EN 12390-3	EN 934-2 :2009+A1:2012 Prospetto T 11.1
Tempo di Presa	Iniziale: miscela di prova ≥ miscela di controllo +90 min Finale: miscela di prova ≤ miscela di controllo +360 min. EN 480-1 malta	EN 480-2	
Riduzione di acqua	Nella miscela di prova ≥ 12% alla miscela di controllo. EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento I	Abbassamento al cono EN 12350-2 o Spandimento al cono EN 12350-5	
Contenuto di aria nel calcestruzzo fresco	Miscela di prova ≤ 2% in volume al di sopra della miscela di controllo. EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento I	EN 12350-7	
Mantenimento della consistenza	60 min dopo l'aggiunta la consistenza della miscela di prova ≥ alla consistenza della miscela di controllo. EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento IV	Abbassamento al cono EN 12350-2 o Spandimento al cono EN 12350-5	
Resistenza alla compressione	a 28 giorni ≥ 90% della miscela di controllo. EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento IV	EN 12390-3	EN 934-2 :2009+A1:2012 Prospetto T 11.2
Contenuto di aria nel calcestruzzo fresco	Miscela di prova ≤ 2% in volume al di sopra della miscela di controllo. EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento IV	EN 12350-7	
Sostanze pericolose	assenti	Punto 4.3 e appendice ZA – consultare SDS	

General Admixtures S.p.A.

Via delle Industrie, 14/16 – 31050 Ponzano Veneto (TV)
Tel. + 39 0422 966911 – Fax + 39 0422 969740

Cap. Soc. deliberato € 1.000.000 – int. ver. C.C.I.A.A. TV R.E.A. 309223 – P. IVA 03925930269
e-mail: info@gageneral.com - sito web:www.gageneral.com

10 Dichiarazione

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Ponzano Veneto, 01/06/2018

General Admixtures S.p.A.
L'Amministratore Delegato

Ing. Michele Valente


Informazioni sul regolamento EC 1907/2006 e s.m.i. (REACH)

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto.
